

## **Basken Suspensión**

**Antiparasitario de espectro total y una sola toma. No posee efectos colaterales.**

### **Descripción:**

Antihelmíntico nematocida para cachorros y gatitos.

### **Fórmula:**

Cada ml contiene: pamoato de pirantel 14,5 mg; pamoato de oxantel 14 mg y excipientes c.s.

### **Indicaciones:**

Tratamiento de las parasitosis causadas por *Toxocara canis*, *Toxocara cati*; *Toxascaris leonina*; *Ancylostoma spp*; *Uncinaria stenocephala* y *Trichuris vulpis* de cachorros y gatitos, con actividad larvicida y adulticida.

### **Administración y dosis:**

Administrar 1 ml/kg de peso, a partir de los 15 días de vida.

Repetir cada 15 días hasta completar el plan de vacunación o repetir a los 15 días y continuar con Basken comprimidos siguiendo el mismo esquema.

En caso de trichuriasis severa se recomienda repetir el tratamiento por 3 días consecutivos. Puede administrarse en hembras en cualquier estadio de la gestación y en lactancia con cachorros de más de 15 días. Administrar utilizando la jeringa dosificadora adjunta directamente o incluido en una pequeña parte del alimento. No requiere ayuno previo ni posterior. No afecta la fertilidad de machos o hembras.

### **Presentación**

Frasco conteniendo 15 ml con inserto y jeringa dosificadora.

