

COCCIMAX® 25

Descripción del producto

Composición

Clopidol	250 g
Excipientes c.s.p.	1 000 g

Indicaciones

COCCIMAX® 25 es un producto de eficaz acción anticoccidial, que pertenece al grupo de los anticoccidiales químicos sintéticos. Desarrollado específicamente para controlar la coccidiosis en pollos de carne, pollas y reproductoras de levante, previniendo la causada por Eimeria mitis, Eimeria brunetti, Eimeria tenella, Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria necatrix y Eimeria praecox. COCCIMAX® 25 está diseñado para ser utilizado solo en programas rotativos con el fin de evitar la generación de resistencia por parte de la coccidia.

Administración y Dosis

Para aves de carne:

Preventivo: Administrar desde el primer día de edad 500 g de COCCIMAX® 25 por tonelada de alimento durante todo el periodo de vida del ave.

Programas combinados: COCCIMAX® 25 puede utilizarse en programas combinados con otros anticoccidiales ya sea en el alimento de inicio o en el de acabado.

Para aves de postura:

Preventivo: Administrar desde el primer día de edad 500 g de COCCIMAX® 25 por tonelada de alimento hasta la semana 13 de vida. A partir de la semana 13 hasta la semana 19, administrar 250 g por tonelada de alimento.

Periodo de Retiro

5 días antes del sacrificio

Registro SENASA F.08.02.N246

INNOVA ANDINA S.A.

Información comercial

Presentación

Bolsas x 25 kg