



# Combatran<sup>\*</sup> SL

Herbicida Agrícola

Concentrado Soluble SL

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO:

**Picloram:** Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico, **80 g/l** de formulación a 20°C.  
equivalente a **143,4 g/l** en forma de sal triisopropanolamina de Picloram.

**Ácido 2,4-D:** Acido 2,4-diclorofenoxiacético, **160 g/l** de formulación a 20°C,  
equivalente a **298,5 g/l** en forma de sal triisopropanolamina de 2,4-D.

**INGREDIENTES ADITIVOS:** c.s.p. 1 litro

Registro de Venta ICA No. 1519

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

### FABRICADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.  
Transversal 18 # 96-41 Piso 7o.  
Bogotá (091) 219 6000  
Cartagena (095) 668 8000

\* Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - MEDIANAMENTE TÓXICO  
CUIDADO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Aplice **Combatran\* SL** en forma de aspersión mezclado con agua. **No se mezcle con aceite o ACPM.** Para obtener mejores resultados utilícelo cuando las malezas estén creciendo vigorosamente, después que las hojas se hayan desarrollado por completo, es decir, una vez establecido el período de lluvias o cuando exista suficiente humedad en el suelo.

**Combatran\* SL** es un herbicida recomendado para el control de malezas herbáceas y arbustivas de hoja ancha que crecen en potreros.

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS	P.C	P.R
POTREROS	<b>GENERAL</b> (Áreas densamente pobladas) <b>LOCALIZADO</b> (Malezas en manchones o diseminadas)	4.0-8.0 l/h en un volumen de agua de 400 l/ha 0.25-1.0 l/ha en un volumen de agua de 100 l/ha	N.A.	24 horas
	<b>MALEZAS HERBÁCEAS ANUALES</b> Alcanforada ( <i>Hyptis suaveolens</i> ), Bicho ( <i>Cassia tora</i> ), Bledo ( <i>Amaranthus</i> spp.), Cafecillo ( <i>Cassia occidentalis</i> ), Clavo de agua ( <i>Jussiaea linnifolia</i> ), Cotorrera ( <i>Julocroton argenteus</i> ), Dormidera ( <i>Mimosa pudica</i> ), Pata de Tórtola ( <i>Croton hirtus</i> ), Rabo de Alacrán ( <i>Heliotropium indicum</i> ).	0.25%-0.5%	N.A.	24 horas
	<b>MALEZAS SEMILEÑOSAS Y LEÑOSAS</b> Escoba blanca ( <i>Melochia peruviflora</i> ), Flor amarilla ( <i>Melampodium</i> sp.), Lulo de Perro ( <i>Solanum</i> sp.), Malva ( <i>Malachra alceifolia</i> ), Matacaballo ( <i>Asclepias curassavica</i> ), Pega pega ( <i>Desmodium tortuosum</i> ), Pica pica ( <i>Macuna pruriens</i> ), Rosa Vieja ( <i>Eupatorium vitalbae</i> ), Verbena ( <i>Stachytarpheta cayennensis</i> )	0.5% – 1.0%	N.A.	24 horas
	<b>MALEZAS LEÑOSAS</b> Bocachica ( <i>Thalia geniculata</i> ), Escoba Dura ( <i>Sida</i> spp.), Espino ( <i>Pithecolobium lanceolatum</i> )*, Mosquero ( <i>Croton leptostachyus</i> ), Pata de Vaca ( <i>Bauhinia divaricata</i> )*, Uña de Gato ( <i>Batocytia unguis</i> ), Zarza ( <i>Mimosa pigra</i> )*	1.0%	N.A.	24 horas
	<b>TOCONEO</b>	4.0% en un volumen de agua de 100 l/ha	N.A.	24 horas

**P.C. Período de Carencia**

**P.R Período de reentrada**

\* Utilice el sistema de Toconeo cuando la maleza venga de rebrote.



## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El herbicida deberá aplicarse cada vez que las condiciones climáticas y ambientales sean propicias para el desarrollo de malezas

## NOTA:

En aplicaciones foliares, utilice las dosis más bajas del rango para malezas en estado temprano de crecimiento y las dosis más altas para malezas en estado avanzado de crecimiento. Se recomienda sacar el ganado del potrero antes de aplicar **Combatran\* SL** y reintroducirlo después de 24 horas de tratado.

Para malezas leñosas con troncos y cepas resistentes, corte el tronco o haga heridas superpuestas. Aplique con brocha o bomba de espalda sobre el corte fresco hasta lograr escurrimiento. Este tratamiento puede efectuarse en época de lluvia o sequía.

## COMPATIBILIDAD Y TOXICIDAD:

Los herbicidas hormonales son compatibles con la mayoría de herbicidas e insecticidas que se encuentran en el mercado.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

### MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si se ingiere.

Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

**“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”**

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

**“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.**

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.

**“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”**

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre hortalizas, vides, flores, frutales, ornamentales, algodóneros, frijol, papa, tabaco, yuca, plátano y otras plantas útiles sensibles al 2,4-D o Picloram. Pequeñas cantidades pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.

Líquido combustible. Manténgase alejado del calor y del fuego.

**Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.**

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y entierre en sitio autorizado por la entidad de salud local. (ver teléfono de Emergencia Química)

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

**En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.**

**“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”**

**INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.**

**INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.**

**NOTA AL MÉDICO:** No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS 01 8000 916012 Fuera de Bogotá.  
En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012**

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Combatran\* SL** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **Combatran\* SL** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por el ICA.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

